

ОБҐРУНТУВАННЯ

обсягів, технічних та якісних характеристик, розміру витрат, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Парти та стільці шкільні

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Замовник: Вараський ліцей №2 Вараської міської ради.

Місцезнаходження замовника: 34401, Рівненська обл., Вараський р-н, м. Вараш., м-н. Будівельників, 56.

ЄДРПОУ: 33451143.

Категорія замовника: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: код ДК 021:2015 – 39160000-1 Шкільні меблі.

Мета проведення закупівлі: для облаштування навчальних класів та створення належних умов навчання учнів ліцею.

Вид закупівлі: відкриті торги з особливостями.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-09-18-006848-a

Посилання на закупівлю: <https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-09-18-006848-a>

Дата оголошення: 18.09.2026 року.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 218586,00 грн з ПДВ.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: очікувану вартість визначено методом порівняння ринкових цін шляхом збирання та аналізу цінової інформації з відповідного ринку.

Кількість товару: парти - 67 шт., стільці – 67 шт.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

(Технічна специфікація)

1. Товар, який становить предмет закупівлі, повинен бути новим, якісним, без механічних пошкоджень та відповідати встановленим чинним законодавством України нормам, характеристикам, правилам тощо.

2. **Поставка, розвантаження, складання здійснюється силами Постачальника.**

3. Якість Товару повинна відповідати вимогам, зазначеним у цьому додатку та підтверджена сертифікатом якості/відповідності/походження/декларацією про відповідність ДСТУ.

4. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист про те, що зобов'язується поставити товар у визначені договором терміни.

5. Гарантійний термін на товар повинен становити не менше 24 місяців.

8. Строк поставки: **до 30.11.2026 року.**

Назва	Характеристики	Кількість загальна, шт
Парта 600*500,3-6 (синій) 	<u>Розмір стільниці,мм: 600*500 мм</u> <u>Матеріал стільниці:</u>ЛДСП товщиною не менше 16мм <u>Крайки</u> всіх частин з ЛДСП повинні личкуватися пластиковою стрічкою ПВХ завтовшки 1,0 мм <u>Колір стільниці:</u> синій <u>Нахил стільниці:</u>без нахилу <u>Вид стільниці:</u>з вирізом під учня,з заокругленими кутами <u>Каркас:</u> металевий каркас виробу повинен бути виготовлений з металевої квадратної труби завтовшки не менше ніж 1,2 мм з січенням 20х20 мм та/або 25х25 мм. Фарбування каркасу має бути здійснене порошковою фарбою. В місцях регулювання висоти повинна бути наявна перехідна втулка, що забезпечить плавність регулювання, усуне скрипіння та подряпини при регулюванні висоти. На торцях каркасу повинні бути закріплені пластикові наконечники, які будуть запобігати травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. <u>Колір каркасу:</u>сірий <u>Регулювання по висоті:</u> так,3-6 зростові групи <u>Гачок для портфелів:</u>так <u>Наявність полиці:</u>так	26
Парта 600*500, 3-6 (дуб молочний)	<u>Розмір стільниці,мм: 600*500 мм</u> <u>Матеріал стільниці:</u>ЛДСП товщиною не менше 16 мм <u>Колір стільниці:</u> дуб молочний	26

	<u>Нахил стільниці:</u> так, регульований <u>Вид стільниці:</u> з вирізом під учня, з заокругленими кутами <u>Крайки</u> всіх частин з ЛДСП повинні личкуватися пластиковою стрічкою ПВХ завтовшки 1,0 мм <u>Каркас:</u> металевий каркас виробу повинен бути виготовлений з металевої квадратної труби завтовшки не менше ніж 1,2 мм з січенням 20х20 мм та/або 25х25 мм. Фарбування каркасу має бути здійснене порошковою фарбою. В місцях регулювання висоти повинна бути наявна перехідна втулка, що забезпечить плавність регулювання, усуне скрипіння та подряпини при регулюванні висоти. На торцях каркасу повинні бути закріплені пластикові наконечники, які будуть запобігати травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. <u>Колір каркасу:</u> помаранчевий <u>Регулювання по висоті:</u> так, 3-6 зростові групи <u>Гачок для портфелів:</u> так <u>Наявність полиці:</u> так <u>Оснащення:</u> так, зі стаканом	
Парта 600*500, 4-7 (бук)	<u>Розмір стільниці, мм:</u> 600*500 мм <u>Матеріал стільниці:</u> ЛДСП товщиною не менше 16 мм <u>Крайки</u> всіх частин з ЛДСП повинні личкуватися пластиковою стрічкою ПВХ завтовшки 1,0 мм <u>Колір стільниці:</u> бук <u>Нахил стільниці:</u> без нахилу	15

	<u>Вид стільниці:</u> без вирізу під учня, з заокругленими кутами <u>Каркас:</u> металевий каркас виробу повинен бути виготовлений з металевої квадратної труби завтовшки не менше ніж 1,2 мм з січенням 20х20 мм та/або 25х25 мм. Фарбування каркасу має бути здійснене порошковою фарбою. В місцях регулювання висоти повинна бути наявна перехідна втулка, що забезпечить плавність регулювання, усуне скрипіння та подряпини при регулюванні висоти. На торцях каркасу повинні бути закріплені пластикові наконечники, які будуть запобігати травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. <u>Колір каркасу:</u> сірий <u>Регулювання по висоті:</u> так, 4-7 зростові групи <u>Гачок для портфелів:</u> так <u>Наявність полиці:</u> так <u>Оснащення:</u> так, зі стаканом	
Стілець учнівський полозковий 3-6 (сірий) 	<u>Каркас:</u> вироблений з профільної труби 20х20, 25х25 мм. Регулювання висоти здійснюється за допомогою чотирьох телескопічних муфт та гвинтів в отворах каркасу, між якими встановлена пластикова перехідна втулка. Каркас регулюється на ростові групи 3-6 (340,380,420,460 мм) На торцях каркасу закріплені пластикові заглушки, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. Каркас пофарбований полімерною порошковою фарбою. Колір каркасу: сірий <u>Основа спинка та сидіння:</u> фанера ГКД, товщиною не менше 8мм, яка покрита	26

	безкольоровим лаком на водній основі. <u>Габаритні розміри сидіння:</u> не менше 380х350 мм <u>Розміри спинки:</u> не менше 380х190 мм	
Стілець учнівський полозковий 3-6 (помаранчевий) 	Каркас: вироблений з профільної труби 20х20, 25х25 мм. Регулювання висоти здійснюється за допомогою чотирьох телескопічних муфт та гвинтів в отворах каркасу, між якими встановлена пластикова перехідна втулка. Каркас регулюється на ростові групи 3-6 (340,380,420,460 мм) На торцях каркасу закріплені пластикові заглушки, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. Каркас пофарбований полімерною порошковою фарбою. Колір каркасу: помаранчевий <u>Основа спинка та сидіння:</u> фанера ГКД, товщиною не менше 8мм, яка покрита безкольоровим лаком на водній основі. <u>Габаритні розміри сидіння:</u> не менше 380х350 мм <u>Розміри спинки:</u> не менше 380х190 мм	26
Стілець учнівський полозковий 4-7 	Каркас: вироблений з профільної труби 20х20, 25х25 мм. Регулювання висоти здійснюється за допомогою чотирьох телескопічних муфт та гвинтів в отворах каркасу, між якими встановлена пластикова перехідна втулка. Каркас регулюється на ростові групи 4-7 На торцях каркасу закріплені пластикові заглушки, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. Каркас пофарбований	15

	полімерною порошковою фарбою. Колір каркасу: сірий <u>Основа спинка та сидіння:</u> фанера ГКД, товщиною не менше 8мм, яка покрита безкольоровим лаком на водній основі.	
--	--	--

Якість товару повинна відповідати технічній документації, діючим на території України ДСТУ та/або ТУ підприємства-виробника чи іншим стандартам для відповідного виду товару.

Товар повинен пропонуватись Учасниками новим, та таким, що не був у використанні, терміни та умови зберігання якого не порушені.

Учасник в складі пропозиції вказує **виробника** товару.

Доставка товару здійснюються за рахунок Постачальника, про що необхідно надати **лист-гарантію**.

Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам, Постачальник зобов'язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов'язані із заміною товару неналежної якості та транспортні витрати несе Постачальник, про що фіксується **листом-гарантією**.

Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці, яка відповідає характеристиці товару, забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час перевезення (додати **лист-підтвердження**).

Гарантійний термін на товар не менше 24 місяців з дня поставки товару. Протягом гарантійного періоду, при необхідності, з моменту письмового повідомлення Покупця, протягом 10 робочих днів, робиться заміна необхідних частин товару, які вийшли з ладу.

Заміна і доставка для Замовника безкоштовна. Ця вимога також підтверджується **листом Учасника**.

Учасник у складі пропозиції подає лист, що гарантує згоду з умовами тендерної документації та розуміння її змісту та понять, в розрізі кожної вимоги.